


TIROIR OPTIQUE COULISSANT 1U / 2U / 3U

Description

Les panneaux de brassage coulissants au format 19" sont conçus pour une connexion allant de 12 à 144 fibres en fonction de la face avant du panneau avant sélectionnée.

Ces panneaux peuvent être ouverts et fermés grâce au système de verrouillage latéral situé aux extrémités du panneau.

Les panneaux sont également disponibles vides ou pré-assemblés avec une grande variété de types de connecteurs (LC/ SC/ FC/ST E2000...) et de flexibilité en version 1 /2 ou 3U




Caractéristiques et avantages :

- Système de verrouillage sur chaque extrémité de la face avant par quart de tour
- De conception robuste, il est facile à mettre en place pour les installateurs
- Large possibilité de conception avec les face avant et les connecteurs
- Indice de protection IP-10
- Système de presse étoupe pour l'arrimage des câbles fournis
- Profondeur Réglable dans le rack
- Revêtement par poudre RAL 9000 (Noir)
- Température de fonctionnement : -20°C / +80°C
- Options de hauteur 1U, 2U et 3U




Normes

- ISO 9001:2015 Conçu, fabriqué et/ou distribué dans le cadre de ce système de gestion de la qualité Indice d'inflammabilité UL94 V-0
- Conformité ROHS




Schéma















2U










3U



Option 1U			
Face avant	Code	Type de raccords	Nombre de raccords
	1	SC Simplex LC Duplex	12
	2	SC Duplex	12
	3	SC Simplex LC Duplex	24
	4	SC Duplex	24
	5	SC Simplex LC Duplex	24
	6	FC Simplex	24

Options 2U			
Face avant	Code	Type de	Nombre de raccords
	A	SC Simplex LC Duplex	24
	B	SC Duplex	24
	C	SC Simplex LC Duplex	48
	D	SC	48
	E	SC Simplex LC Duplex	48
	F	FC Simplex	48

Options de panneau 3U			
Face avant possible	Code	type de raccords	nombre de raccord possible
	A	SC Simplex LC Duplex LSH Simplex	36
	B	SC Duplex LC Quad	36
	C	SC Simplex LC Duplex LSH Simplex	72
	D	SC Duplex	72
	E	SC Simplex LC Duplex LSH Simplex	72
	F	FC Simplex ST Simplex	72



Références Netceed	Désignations Netceed
DCA02SCAS-A2P	Panneau 1U Coulissant-Kit épissure-2 ports simplex SC/APC+Pigtails blancs 900µm G657.A2, cassettes+protection epissures
DCA06SCAS-A2P	Panneau 1U Coulissant-Kit épissure-6 ports simplex SC/APC+Pigtails blancs 900µm G657.A2, cassettes+protection epissures
DCA12LCPD-O4P	TIROIR OM4 12 FO 6 LC DUPLEX
DCA12SCAS-A20	Panneau 1U Coulissant - Patching - 12 ports Simplex SC/APC (Vert)
DCA12SCAS-A2P	Panneau 1U Coulissant-Kit épissure-12 ports simplex SC/APC +Pigtail couleur 900µmG657.A2, cassettes+protection epissures
DCA12SCPS-A2P	Panneau 1U Coulissant-Kit épissure-12 ports simplex SC/UPC+Pigtail couleur 900µmG657.A2, cassettes+protection epissures
DCA24LCAD-A2P	Panneau 1U Coulissant-Kit épissure-12 ports duplex LC/APC +Pigtail couleur 900µmG657.A2, cassettes+protection epissures
DCA24LCPD-A20	Panneau 1U Coulissant - Patching - 12 ports Duplex LC/UPC (Bleu)
DCA24LCPD-A2P	Panneau 1U Coulissant-Kit épissure-12 ports duplex LC/UPC +Pigtail couleur 900µmG657.A2, cassettes+protection epissures
DCA24LCPD-O4P	TIROIR OM4 24 FO 12 LC DUPL
DCA24SCAS-A2P	Panneau 1U Coulissant-Kit épissure-24 ports simplex SC/APC +Pigtail couleur 900µmG657.A2, cassettes+protection epissures
DCA24SCPS-A2P	Panneau 1U Coulissant-Kit épissure-24 ports simplex SC/UPC +Pigtail couleur 900µmG657.A2, cassettes+protection epissures
DCA48LCAD-A2P	Panneau 1U Coulissant-Kit épissure-24 ports duplex LC/APC +Pigtail couleur 900µmG657.A2, cassettes+protection epissures
DCA48LCPD-A20	Panneau 1U Coulissant - Patching - 24 ports Duplex LC/UPC (Bleu)
DCA48LCPD-A2P	Panneau 1U Coulissant-Kit épissure-24 ports duplex LC/UPC+Pigtail couleur 900µmG657.A2, cassettes+protection epissures
DCA48LCPD-O4P	Panneau 1U coulissant-Kit épissure-24 ports duplex LC/UPC Violet+Pigtail 900µm OM4, cassettes+protections épissures
DCA48SCAD-A2P	Panneau 1U Coulissant-Kit épissure-24 ports duplex SC/APC +Pigtail couleur 900µmG657.A2, cassettes+protection epissures
DCA48SCPD-A2P	Panneau 1U Coulissant-Kit épissure-24 ports duplex SC/UPC +Pigtail couleur 900µmG657.A2, cassettes+protection epissures
DCA72LCPD-A20	Panneau 1U Coulissant - Patching - 36 ports Duplex LC/UPC (Bleu)
DCA96LCAD-A20	Panneau 1U Coulissant - Patching - 48 ports Duplex LC/APC (Vert)
DCA96LCPQ-A20	Panneau 1U Coulissant - Patching - 48 ports Duplex LC/UPC (bleu)